Comment faire accepter un abstract

Château de Monvillargène
Gouvieux
23 avril 2019

Antoine.lanot@gadz.org
@AntLanot

Symposium du RDPLF

Félicitation !

vous avez mené à bien votre projet de recherche…

Contexte. Vous avez:





Contexte

Il faut maintenant communiquer ces travaux

Revue (para)médicale

Congrès

Résumé

Avant d’écrire

Qui écrit/signe ?

=> L’ordre des auteurs

A qui soumet-on l’abstract ?

=> Quel journal?



Comment mettre en forme le texte

Les recommandations aux auteurs

Quelle langue?
Combien de mots? 200 – 250 – 300 mots?
Quelle trame?



Les recommandations aux auteurs

Peritoneal Dialysis INTERNATIONAL

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL
INSTRUCTIONS TO AUTHORS

ABSTRACT AND KEY WORDS

For Original Articles, include a structured abstract of no more than 250 words, with the following subheadings:

- Background
- Methods
- Results
- Conclusions (or Summary)



Browse journals › Néphrologie &... › Guide for auth...

Guide for Authors

↓ Instructions to authors / Instructions aux auteurs

Résumé et mots clés

En deuxième page chaque article comporte un résumé en français et en anglais (summary), sans abréviation ni référence, avec au plus six mots clés également en français et en anglais. Les résumés font environ 250 mots au maximum (soit environ 10 à 15 lignes).

Les recommandations aux auteurs



Les recommandations aux auteurs

Ce ne sont pas de simples conseils…

Mais des commandements!



Comment écrire cet abstract ?

La forme



Typographie



Faisez relire pour évité les fôte d'othografe oû de sintacse

Texte aéré:
Taille 12, avec interligne double et des marges d'au moins 2,5 cm

Le style

Le lecteur / editeur!

Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots,
*mais **dis beaucoup de choses en peu de mots**.*

Pythagore (580-495 av JC)



Le style

Précis
Clair
Concis

Quatre-cent vingt-trois patients ~~sont inclus~~ dans notre ~~grande~~ étude randomisée sur les bienfaits de l'administration d'un antibiotique à visée préventive avant que l'on ne pose le cathéter de DP, ~~et~~ ~~comme nous nous y attendions,~~ les résultats ~~montrent que~~ le risque d'infection péritonéale à M6 ~~est grandement réduit grâce~~ à cette pratique.

Texte au **passé**	Eviter les **abréviations**
Privilégier le **mode actif** au passif	**Pas d'état d'âme**
Les effets sont **quantifiés**	Phrases **simples**: sujet, verbe, complément

Nous avons inclus 423 patients dans une étude prospective multicentrique randomisée.
L'objectif était de mesurer l'effet d'une antibioprophylaxie à la pose du cathéter de dialyse péritonéale sur le risque d'infection péritonéale à 6 mois.
L'antibioprophylaxie à la pose du cathéter de dialyse péritonéale était associée à une diminution du risque d'infection péritonéale à 6 mois (HR 0,58; IC95% 0,42 – 0,71).

Le style

Précis
Clair
Concis

Les sanglots longs des violons de l'automne,
blessent mon cœur d'une angueur monotone.

Verlaine, *Poèmes Saturniens*, 1866

Le fond



“In God we trust; all others must bring data.”

WE Deming
(1900-1993)

Tu seras factuel, précis

Tu feras preuve ***d’honnêteté intellectuelle***

Exemple

Un exemple

BMJ

BMJ 2013;347:f7198 doi: 10.1136/bmj.f7198 (Published 14 December 2013)

RESEARCH

CHRISTMAS 2013: RESEARCH

The survival time of chocolates on hospital wards: covert observational study

Introduction

- Le contexte
- Ce qui motive l'étude
- L'objectif principal – La question posée

INTRODUCTION: Des boites de chocolats sont souvent disponible en salle de soins.

L'objectif était de quantifier la survie des boites de chocolats en service de soins hospitalier.

Méthodes

- Le design de l'étude / les interventions
- La population étudiée
- Le(s) critère(s) de jugements

Anonymat des auteurs + + +

METHODES: Il s'agissait d'une étude multicentrique prospective observationnelle, réalisée au sein de quatre unités de soins dans trois hôpitaux du Royaume-Unis. Huit boites de Quality Street (Nestlé) et de Roses (Cadbury) étaient placées dans chaque service, puis tenu sous surveillance continue. L'heure de consommation de chaque chocolat était notée, et la médiane de survie des chocolat était calculée.

Résultats

- Caractéristiques de la population incluses
- Le résultat principal, avec valeur de l'effet statistique et intervalle de confiance
- Les résultats secondaires

RESULTATS: 191 sur 258 (74%) chocolats ont été mangé. La durée moyenne d'observation était de 254 minutes ($IC_{95\%}$ 179 – 329). La survie médiane d'un chocolat était de 51 minute (39 à 63). La consommation des chocolat au cours du temps était bien décrite par un modèle de décroissance exponentielle (R^2=0,844, p<0,001), avec une demi-vie de 99 minutes. Le temps moyen avant ouverture d'une boite de chocolat présentée en service de soins était 12 minutes ($IC_{95\%}$ 0 - 24). Les Quality Street avaient un temps de survie plus long que les Roses (Hazard Ratio 0,7 - $IC_{95\%}$ 0,53 – 0,93). Les chocolats étaient mangés en plus grande quantité par les aides-soignants (28%) et les infirmiers (28%), puis par les médecins (15%).

Conclusion

- Apporte la réponse à la question posée
- +/- Suggère des pistes d'ouvertures

CONCLUSION: Le temps de survie médian de chocolats en service de soins hospitalier était de 51 minutes, et bien modélisé par une exponentielle décroissante. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si des variations de type consommation existent entre des services de soins de spécialités différentes.

250 mots

Et pour aller plus loin…

Visual abstract /
Résumé visuel

Visual abstract

1ère apparition de résumés visuels dans *Annals of Surgery* en juillet 2016



Aider le lecteur à rapidement trouver si le contenu de l'article pourrait l'interesser.

Visual abstract

2019: Plus de 80 journaux publient un abstract visuel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f9C-0NqfMfBQZSay9FODwVnycNdjcieobarhIfLN7rM/edit#gid=0

Visual abstract











Visual abstract

L’abstract visuel est idéal pour communiquer sur les réseaux sociaux

Figure 1. Study Design. Prospective, Case-Control Crossover Study to Evaluate the Impact of Visual Abstracts on Twitter



Visual Abstracts Increase Article Dissemination:
a prospective, case-control crossover study



Ibrahim et al. *Ann Surg*. April 2017. ANNALS OF SURGERY A Monthly Review of Surgical Science Since 1885

Copyright © 2017 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

Ibrahim, AM et al. "Visual Abstracts to Disseminate Research on Social Media: A Prospective, Case-control Crossover Study." Ann Surg. 2017

Merci de votre attention

A vos plumes

Survie des chocolats dans un service de soins hospitalier: étude observationnelle

BMJ

METHODES

8 boites de chocolats placées dans 4 services de soins, dans 3 hôpitaux au RU.



RESULTATS



191 chocolats mangés sur 258

Survie médiane 51 min (39-63)

Modèle de décroissance Exponentielle

R^2 0,844 – p<0,001



CONCLUSION

La durée de vie d'un chocolat est courte dans un service de soins. Différents types de consommations pourraient exister dans les différents services.

Gajendragadkar PR et al. The survival time of chocolates on hospital wards: a covert observational study. BMJ 2013; 347:f7198